

-Ajax

AjaxJavascriptJavascriptURLJavascriptAjaxURL

```
package main

import (
    "github.com/gogf/gf/v2/frame/g"
    "github.com/gogf/gf/v2/net/ghttp"
    "github.com/gogf/gf/v2/os/gview"
)

func main() {
    s := g.Server()
    s.BindHandler("/page/ajax", func(r *ghttp.Request) {
        page := r.GetPage(100, 10)
        page.AjaxActionName = "DoAjax"
        buffer, _ := gview.ParseContent(`
<html>
    <head>
        <style>
            a,span {padding:8px; font-size:16px;}
            div{margin:5px 5px 20px 5px}
        </style>
        <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>
        <script>
            function DoAjax(url) {
                $.get(url, function(data,status) {
                    $("body").html(data);
                });
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <div>{{.page1}}</div>
        <div>{{.page2}}</div>
        <div>{{.page3}}</div>
        <div>{{.page4}}</div>
    </body>
</html>
`, g.Map{
        "page1": page.GetContent(1),
        "page2": page.GetContent(2),
        "page3": page.GetContent(3),
        "page4": page.GetContent(4),
    })
    r.Response.Write(buffer)
})
s.SetPort(8199)
s.Run()
}
```

DoAjax(url)

```
function DoAjax(url) {
    $.get(url, function(data,status) {
        $("body").html(data);
    });
}
```