

WebServer

Content Menu

-
-

<https://github.com/gogf/gf/tree/master/os/gres/testdata/example/files>

<https://github.com/gogf/gf/tree/master/os/gres/testdata/example/boot>

```
2020-03-28T13:04:10+00:00 0.00B config
2020-03-28T13:03:06+00:00 135.00B config/config.toml
2020-03-28T13:04:10+00:00 0.00B public
2020-03-28T12:57:54+00:00 6.00B public/index.html
2020-03-28T13:04:10+00:00 0.00B template
2020-03-28T13:03:17+00:00 15.00B template/index.tpl
TOTAL FILES: 6
```

1. config.toml

```
[server]
  Address = ":8888"
  ServerRoot = "public"

[viewer]
  DefaultFile = "index.tpl"
  Delimiters = ["${", "}"]
```

2. index.html

Hello!

3. index.tpl

Hello \${.name}!

```
package main

import (
    _ "github.com/gogf/gf/v2/os/gres/testdata/example/boot"

    "github.com/gogf/gf/v2/frame/g"
    "github.com/gogf/gf/v2/net/ghttp"
)

func main() {
    s := g.Server()
    s.Group("/", func(group *ghttp.RouterGroup) {
        group.GET("/template", func(r *ghttp.Request) {
            r.Response.WriteTplDefault(g.Map{
                "name": "GoFrame",
            })
        })
    })
    s.Run()
}
```

```
import _ "github.com/gogf/gf/v2/os/gres/testdata/example/boot" GoFrameimport
```

```
2020-03-28 21:36:19.828 75892: http server started listening on [:8888]
```

SERVER	DOMAIN	ADDRESS	METHOD	ROUTE	HANDLER
MIDDLEWARE					
default	default	:8888	GET	/template	main.main.func1.1

WebServer

curl

```
$ curl http://127.0.0.1:8888/  
Hello!  
  
$ curl http://127.0.0.1:8888/template  
Hello GoFrame!
```

index.htmlindex.tpl