

-

```
{{ }} gview.SetDelimiters
```

.

```
$
```

```
$var
```

```
go
```

```
{{"string"}}      // string
{{`raw string`}}  // string
{{'c'}}           // byte
{{print nil}}     // nil
```

pipeline

```
{{. | FuncA | FuncB | FuncC}}
```

pipeline:

- false0
- nilinterface
- 0array, slice, map, string

pipeline



gf<no value>

if ... else ... end

```
{{if pipeline}}...{{end}}
```

ifpipelinefalse

```
{{if .condition}}
...
{{else}}
    {{if .condition2}}
    ...
    {{end}}
{{end}}
```

else if

```
{{if .condition}}
...
{{else if .condition2}}
...
{{else}}
...
{{end}}
```

Content Menu

- [if ... else ... end](#)
- [range ... end](#)
- [with ... end](#)
- [define](#)
- [template](#)
- [include](#)
-

range ... end

```
{{range pipeline}} {{.}} {{end}}
```

pipelineslice, map, channel

```
range. ${{$.Session.Name}}
```

Orange.

map:

```
{{range $key, $value := .MapContent}}  
    {{$key}}:{{$value}}  
{{end}}
```

slice:

```
{{range $index, $elem := .SliceContent}}  
    {{range $key, $value := $elem}}  
        {{$key}}:{{$value}}  
    {{end}}  
{{end}}
```

with ... end

```
{{with pipeline}}...{{end}}
```

withpipeline

```
{{with .Field.NestField.SubField}}  
    {{.Var}}  
{{end}}
```

define

define()(template)

```
{{define "loop"}}  
    <li>{{.Name}}</li>  
{{end}}
```

loop template

```
<ul>  
    {{range .Items}}  
        {{template "loop" .}}  
    {{end}}  
</ul>
```



definetemplate/ParseFiles

template

```
{{template "" pipeline}}
```

pipeline

templatetemplate



templatedefine/ParseFiles

include

gf

```
{{include "()" pipeline}}
```

include()

```
{{include "()" .}}
```

templateincludetempalte

```
{{/*  
comment content  
support new line  
*/}}
```