

ORM-RawSQL

ORMSQLSQLSQLORMRawSQLgdb.Raw

InsertRawSQL

gdb.RawSQLSQL

```
// INSERT INTO `user`(`id`,`passport`,`password`,`nickname`,`create_time`)
VALUES('id+2','john','123456',now())
g.Model("user").Data(g.Map{
    "id":          "id+2",
    "passport":     "john",
    "password":     "123456",
    "nickname":     "JohnGuo",
    "create_time":  "now()",
}).Insert()
// Error Code: 1136. Column count doesn't match value count at row 1
```

gdb.Raw

```
// INSERT INTO `user`(`id`,`passport`,`password`,`nickname`,`create_time`)
VALUES(id+2,'john','123456',now())
g.Model("user").Data(g.Map{
    "id":          gdb.Raw("id+2"),
    "passport":     "john",
    "password":     "123456",
    "nickname":     "JohnGuo",
    "create_time":  gdb.Raw("now()"),
}).Insert()
```

UpdateRawSQL

```
// UPDATE `user` SET login_count='login_count+1',update_time='now()' WHERE
id=1
g.Model("user").Data(g.Map{
    "login_count":  "login_count+1",
    "update_time":  "now()",
}).Where("id", 1).Update()
// Error Code: 1136. Column count doesn't match value count at row 1
```

gdb.Raw

```
// UPDATE `user` SET login_count=login_count+1,update_time=now() WHERE id=1
g.Model("user").Data(g.Map{
    "login_count":  gdb.Raw("login_count+1"),
    "update_time":  gdb.Raw("now()"),
}).Where("id", 1).Update()
```

SelectRawSQL

now()SQL

```
// SELECT * FROM `user` WHERE `created_at`<'now()'
g.Model("user").WhereLT("created_at", "now()").All()
```

gdb.Raw

Content Menu

- [InsertRawSQL](#)
- [UpdateRawSQL](#)
- [SelectRawSQL](#)

```
// SELECT * FROM `user` WHERE `created_at`<now()  
g.Model("user").WhereLT("created_at", gdb.Raw("now()")).All()
```