

HTTPClient-ContentType

1Json

```
g.Client().ContentJson().PostContent(ctx, "http://order.svc/v1/order", g.Map{
    "uid"          : 1,
    "sku_id"       : 10000,
    "amount"       : 19.99,
    "create_time"  : "2020-03-26 12:00:00",
})
```

Content-Typeapplication/jsonJson:

```
{"uid":1,"sku_id":10000,"amount":19.99,"create_time":"2020-03-26 12:00:00"}
```

Content Menu

- [1Json](#)
- [2Xml](#)
- [3ContentType](#)

2Xml

```
g.Client().ContentXml().PostContent(ctx, "http://order.svc/v1/order", g.Map{
    "uid"          : 1,
    "sku_id"       : 10000,
    "amount"       : 19.99,
    "create_time"  : "2020-03-26 12:00:00",
})
```

Content-Typeapplication/xmlXml:

```
<doc><amount>19.99</amount><create_time>2020-03-26 12:00:00<
/amount><sku_id>10000</sku_id><uid>1</uid></doc>
```

3ContentType

ContentTypeContentType

```
g.Client().ContentType("application/json").PostContent(ctx, "http://order.svc/v1/order", g.Map{
    "uid"          : 1,
    "sku_id"       : 10000,
    "amount"       : 19.99,
    "create_time"  : "2020-03-26 12:00:00",
})
```